

EDREMIT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

İŞ YERİ UNVAN: EDREMIT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	İŞYERİ SİCİL NO: 3 8129 1 1 1013170 65 11 95 0	İŞ YERİ ADRESİ: EDREMIT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ/EDREMIT/VAN	İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ: İHSAN KESKİN AHMET ALKAN
İŞ YERİ TEHLİKE SINIFI: AZ TEHLİKELİ	İŞ YERİ NACE KODU: 8129 1	KULLANILAN YÖNTEM: 5X5 MATRİS	GEÇERLİLİK TARİHİ: 05.01.2022
			TARİH: 05.01.2016

FAALİYET YERİ: EDREMIT/VAN			MEVCUT DURUM:					YENİ DURUM:								
NO	ALAN	TEHLİKE KAYNAĞI	TEHLİKE	RİSK	O	Ş	RİSK PUANI	AZALTICI/ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	BAŞL. TAR.	BİT. TAR.	O	Ş	Kal. Risk	SORUMLU Kişi	İMZA	
1	GENEL	Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgisinin olmaması	Çalışanların bilinçsiz ve dikkatsiz hareket etmeleri	Yaralanma, Meslek hastalığına yakalanma, Ölümler, Maddi kayıp	2	5	10	TÜM ÇALIŞANLARA TEMEL İSG EĞİTİMİ VERİLECEKTİR.			1	5	5			
2	GENEL	Elle taşıma	Elle taşınmayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması (ofis kırtasiye malz.vb koli tarzı yükler)	Kas iskelet Sistemi hastalıkları	2	3	6	ELLE TAŞIMA İLE İLGİLİ ÇALIŞANLAR BİLGİLENDİRİLMELİDİR. NEDEN OLABİLECEĞİ KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINA KARŞI BİLGİLENDİRME YAPILMALI.BİLİNÇLİ HAREKET ETMELERİ SAĞLANACAKTIR.			1	3	3			
3	GENEL	Çalışanların Personel özlük dosyalarının bulunmaması	Personel özlük dosyası bulunmaması nedeniyle periyodik kontrollerde takipsizlik, bilgi eksikliği sonucu meslek hastalığına yakalanma, idari para cezası	Meslek hastalığına yakalanma, Hastalık, Maddi Kayıp	2	3	6	PERSONEL ÖZLÜK DOSYALARI OLUŞTURULACAK VE İŞYERİNDE BULUNDURULACAKTIR.			1	3	3			
4	GENEL	Eğitim ve bilgilendirme kayıtlar	Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınmaması ve uygun şekilde muhafaza edilmemesi	Maddi kayıp	2	2	4	EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME İLE İLGİLİ TÜM BELGELER KAYIT ALTINA ALINACAKTIR VE UYGUN ŞEKİLDE MUHAFAZA EDİLECEKTİR.			1	2	2			
5	GENEL	Çalışanların işe giriş, Periyodik sağlık kontrol, ilgili personel için portör muayenelerinin olmaması	Yakalandıkları bulaşıcı hastalığın tespit edilememesi ve diğer çalışanlara da bulaşması olasılığı, iş gücü kaybı	Hastalık, Maddi Kayıp	2	2	4	TÜM ÇALIŞANLAR İŞE GİRİŞ PERİYODİK MUAYENESİNE VE İŞ YERİ HEKİMLERİNİN UYGUN GÖRDÜĞÜ DİĞER PERİYODİK MUAYENELERE (6 AYDA BİR PORTÖR, AKCİĞER GRAFİSİ, GÖZ MUAYENESİ VB....) TABİ TUTULACAKTIR.			1	2	2			
6	GENEL	Çalışanların çalışma koşulları	Çalışanların görev tanımları yapılmamış olup ilave iş yükü verilmesi, Çalışanların, yaptıkları iş konusunda eğitilmemesi ve yönlendirilmemesi	Psiko-sosyal rahatsızlıklar, Hastalık	3	2	6	ÇALIŞANLARIN GÖREV TANIMLARI YAPILACAK İLAVE İŞ YÜKÜ VERİLMEMEKTİR. YAPACAKLARI İŞLE İLGİLİ BİLGİ VERİLECEK VE YÖNLENDİRİLECEKLERDİR.			1	2	2			
7	GENEL	Stresli ortam	İş dağılımında dengesizlikler, anlaşmazlıklar vs. nedenlerle oluşabilecek stresli ortamlar	Psiko-sosyal rahatsızlıklar, Hastalık	2	2	4	YAPILAN İŞİN KİŞİYE UYGUN OLMASINA, KİŞİLERİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNE, İŞ DAĞILIMLARININ DENGELİ OLMASINA DİKKAT EDİLECEKTİR.			1	2	2			
8	GENEL	Olumsuz davranışlar	Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vs.) karşısında nasıl davranacağını bilmemesi	Psiko-sosyal rahatsızlıklar, Hastalık	2	2	4	BU TÜR OLAYLAR KARŞISINDA ÇALIŞANLAR MÜDAHİL OLMAKTAN KAÇINARAK DERHAL İŞVERENE HABER VERMELERİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLECEKLERDİR.			1	2	2			
9	GENEL	İletişim	Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sağlanamaması	Psiko-sosyal rahatsızlıklar, Hastalık	2	2	4	ÇALIŞANLAR YÖNETİMDEN VE MESLEKTAŞLARINDAN YETERLİ BİLGİ, YARDIM VE DESTEĞİ ALMAKTADIRLAR. İŞYERİNDE TEŞVİK SİSTEMLERİ UYGULANMALIDIR.			1	2	2			
10	GENEL	Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda çalışması	Tekrarlanan hareket, monotonlaşan çalışma şekli, kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı korunma yollarının bilinmemesi	Kas ve iskelet sistemi hastalıkları, Meslek hastalığına yakalanma, Psiko-sosyal rahatsızlıklar	4	3	12	DİNLENME MOLLALARININ AYARLANMASI.ROTASYON YAPILMASI ÇALIŞANLARIN MONOTONLUKTAN KURTARILMASI ADINA DÜZENLEMELER YAPILMASI. KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDAN KORUNMA YOLLARI KONSUNDA BİLGİLENDİRİLECEKTİR.			1	3	3			
11	GENEL	Çalışanlar arasında oluşabilecek tehlikeler	Çalışanların kendi aralarında şakalaşma, kavgaya vs. şeklinde münasebetlerinden oluşabilecek kazalar	Yaralanma, Maddi Kayıp	2	3	6	ÇALIŞANLAR KAZALARA YOL AÇABİLECEKLERİ ŞEKİLDE DAVRANMAMALARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLECEKTİR.			1	3	3			
12	GENEL	Çalışanların işe alkol ya da benzeri bağımlılık yapan madde alarak gelmesi	Çalışanın kullandığı bağımlılık yapan madde nedeniyle sebep olabileceği kazalar	Yaralanma, Maddi Kayıp	2	1	2	ÇALIŞANLARIN MADDE BAĞIMLILIĞI, İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORLARI VE PERİYODİK KONTROLLERLE TESPİT EDİLECEKTİR.			1	1	1			
13	GENEL	Çalışanların yetersiz kişisel hijyeni	Personelin hijyen konusunda bilinçlenmemesinden kaynaklı enfeksiyon riski, Derideki etkenimler (deri iltihabı, cilt kuruması ve duyarlılığın artması vb.) ve alerji durumları, iş gücü kaybı	Hastalık, Maddi Kayıp	2	4	8	PERSONELİN KİŞİSEL HİJYENİNE DİKKAT ETMESİ SAĞLANACAKTIR. GENEL HİJYEN BİLGİSİ VERİLECEKTİR.GEREKLİ SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILACAKTIR.			1	4	4			

14	GENEL	Hasta personelin çalışması	Hasta olan personelin o gün işe gelmesi nedeniyle oluşabilecek yayılmalar,mikrobik buluşçuluk, iş gücü kaybı	Hastalık, Maddi Kayıp	2	2	4	HASTA OLAN PERSONELİN İŞE GELMEMESİNE ÖZEN GÖSTERİLECEKTİR.			1	2	2		
15	GENEL	İşyeri içersinde kapalı ortamda sigara içilmesi	İşyerinde kapalı ortamda sigara içilmesi sonucu rahatsızlık,işyerine maddi ceza kesilmesi	Hastalık, Maddi Kayıp	1	4	4	İŞYERİ İÇERSİNDE KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMA ALANLARINDA SİGARA İÇİLMESİ YASAKLANMIŞ VE ÇALIŞANLAR BU KONUDA BİLGİLENDİRİLMİŞTİR.GEREKLİ UYARI LEVHALARI ASILACAKTIR.			1	4	4		
16	GENEL	Bina genelinde Periyodik ilaçlamanın yapılmaması	Bina genelinde (özellikle çay ocağı/kantin/yemekhane vb) Periyodik ilaçlamanın yapılmaması sonucu Kemirgen, mikrop ve parazitler oluşması	Hastalık	3	3	9	GEREKLİ İLAÇLAMALAR YAPILACAKTIR.			1	3	3		
17	GENEL	Bakım onarım	Çalışanların, yapılan çalışmalardan zarar görme ihtimali	Yaralanma, Ölüm	3	5	15	BAKIM ONARIMI YAPACAK PERSONELE/TAŞERON PERSONELİNE ÇALIŞMA YAPILACAK ALANDA GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALMASI KONUSUNDA GEREKLİ UYARILAR YAPILACAK . HANGİ ALANDA HANGİ ÇALIŞMANIN YAPILACAĞINA VE TEHLİKE VE RİSKLERİNE KARŞIN PERSONELE BİLGİ VERİLECEK,ÇALIŞMA YAPILAN ALAN(LAR)IN ETRAFINA GÜVENLİK ŞERİTLERİ ÇEKİLECEK GEREKLİ UYARI LEVHALARI KONULACAKTIR.			1	5	5		
18	GENEL İŞYERİ	Kapılar	Kurum kapısının rüzgar veya başka nedenlerden dolayı sallanması, düşmesi	Yaralanma, Ölüm	3	5	15	KAPI KONTROLÜ YAPILACAK, DÜŞMEYECEK VE DÜZGÜN ŞEKİLDE MONTE EDİLMESİ SAĞLANACAKTIR.			1	5	5		
19	GENEL İŞYERİ	Orta bölümden kuruma giriş yapılan dış zemin	Yağmurlu karlı havalarda kaygan zemin oluşturması sonucu düşüp yaralanmalar, kırıklar	Yaralanma	3	4	12	KURUMUN ORTA BÖLÜMÜNDEN KURUMA GİRİŞ YAPARKEN YAĞMURLU-KARLI HAVALARDA OLUŞAN KAYGAN ZEMİNE KAYDIRMAZ BANTLAR YAPIŞTIRILMALIDIR.			1	4	4		
20	GENEL	Taşıyıcı	Malzeme taşınması için Ekipman yok	Yaralanma, Hastalık	3	4	12	KURUMA GETİRİLEN AĞIR YÜKLERİN TAŞINMASI İÇİN TEKERLEKLİ TAŞIYICI ALINACAKTIR.			1	4	4		
21	GENEL	Eğitim ve bilgilendirme kayıtlar	Elle taşıma, yük taşıma ergonomi konularında eğitim alınmamış	Yaralanma, Hastalık, Maddi Kayıp	3	4	12	ELLE TAŞIMA İLE İLGİLİ ÇALIŞANLAR BİLGİLENDİRİLMELİDİR. NEDEN OLABİLECEĞİ KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINA KARŞI BİLGİLENDİRME YAPILMALI.BİLİNÇLİ HAREKET ETMELERİ SAĞLANACAKTIR.			1	4	4		
22	GENEL	Merdiven	Ayaklı Merdiven yok	Yaralanma, Hastalık, Maddi Kayıp	3	4	12	YÜKSEKTE, DOLAP ÜSTÜNDE BULUNAN EŞYALARIN ALINMASI İÇİN AYAKLI MERDİVEN ALINACAKTIR.			1	4	4		
23	GENEL	Kişisel koruyucu	Şoföre, yağmurluk, baret	Yaralanma, Hastalık	3	3	9	ŞOFÖRLER İÇİN GEREKLİ OLAN YAĞMURLUK VE BARET ALINIP TESLİM EDİLECEKTİR.			1	3	3		
24	GENEL	Kişisel koruyucu	Kazancı'ya Baret, sıya dayanıklı eldiven, Yağmurluk, İş Ayakkabısı, Lastik Çizme, Filtreli Gaz Maskesi	Yaralanma, Hastalık	3	4	12	KAZAN ÇALIŞANINA GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ALINIP TESLİM EDİLECEKTİR.			1	4	4		
25	GENEL	Kişisel koruyucu	Temizlik işçilerine, Baret, Lastik eldiven, yağmurluk, Lastik çizme, Taz maskeleri, Koruyucu gözlük		3	4	12	TEMİZLİK ÇALIŞANLARINA GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ALINIP TESLİM EDİLECEKTİR.			1	4	4		
26	GENEL İŞYERİ	İş yeri zemini	Kaygan zemin/Zeminde defomasyonlar(çökme,erime) nedeniyle düşme	Yaralanma	3	2	6	ZEMİN KAYMA VEYA DÜŞMEYİ ÖNLEYECEK ŞEKİLDE KAPLANMIŞTIR. İÇ ZEMİNLER DÜZENLİ KONTROL EDİLECEKTİR. ZEMİN KAYMAYA DÜŞMEYE NEDEN OLACAK ŞEKİLDE ISLAK BIRAKILMAYACAKTIR. ZEMİNDE ESKİME/ HASARLANMALAR ONARILACAKTIR.			1	2	2		
27	GENEL İŞYERİ	Çatı	Çatıya izinsiz çıkışların engellenmemesi sonucu çatıdan düşme tehlikesi	Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp	3	5	15	ÇATIYA İZİNSİZ ÇIKIŞLAR ENGELLENECEKTİR.			1	5	5		
28	GENEL İŞYERİ	Tüm bölümlerdeki Cam yüzeyler	Cam yüzeylerin aynaların uygun şekilde monte edilmiş olmaması, yüzeyler üzerinde kırık veya çatlak bulunması, Cam bölümlerin (ofisler,w.c.lerdeki aynalar vb.)ve kapıların uygun şerit vb ile belirtilmemesi	Yaralanma, Ölüm	2	5	10	İŞYERİNDE TÜM CAM YÜZEYLERİN AYNALARIN UYGUN ŞEKİLDE MONTE EDİLİP EDİLMEDİĞİ KONTROL EDİLECEK.KIRIK VEYA ÇATLAK BULUNMASI HALİNDE DEĞİŞTİRİLECEKTİR. CAM BÖLÜMLERİN VE CAM KAPILARI ŞERİTİ ÇEKİLECEK VAYA UYGUNŞARET İLE BELİRTİLECEK.			1	5	5		
29	GENEL İŞYERİ	Elektrik kaçakları	Elektrik kaçağı durumunda akımın durmaması	Yaralanma, Ölüm	2	5	10	KAÇAK AKIM RÖLESİ ANA ELEKTRİK HATTINA BAĞLI OLACAKTIR.			1	5	5		
30	GENEL İŞYERİ	Elektrik kaçakları	Elektrik tesisatının, topraklama hattının periyodik kontrolünün yapılmaması	Yaralanma, Ölüm	2	5	10	İŞ YERİNİN BULUNDUĞU BİNANIN,ELEKTRİK VE TOPRAKLAMA TESİSATININ, YETKİLİ BİR ELEMAN TARAFINDAN, YILLIK PERİYODİK BAKIMI YAPTIRILACAK VE YAPTIRILDIGINA DAİR BELGE İŞYERİNDE BULUNDURULACAKTIR.			1	5	5		

31	GENEL İŞYERİ	Elektrik panosu	Elektrik/sigorta kutuları killenmemiş olması,önünde kauçuk paspas olmaması sonucu elektrik çarpması	Yaralanma, Ölüm	2	5	10	ELEKTRİK/SİGORTA KUTULARI KİLİTLENMEK, YETKİSİZ KİŞİLERİN ERİŞİMLERİ ÖNLENMEKTİR. ELEKTRİK PANOSUNN ÖNÜNE KAUÇUK PASPAS KONULACAKTIR.			1	5	5		
32	GENEL İŞYERİ	Elektrik	Çalışmalar sırasında açıkta kablo bulunması	Yaralanma, Maddi Kayıp	2	3	6	KABLOLU ALETLER KULLANILDIĞINDA EN YAKIN PRİZE TAKILACAK VE UZATMA KABLOLARI ÇALIŞANLARIN TAKILIP DÜŞMEYECEĞİ ŞEKİLDE SABİTLENMEKTİR.			1	3	3		
33	GENEL İŞYERİ	Elektrik	Elektrikli aletlerin, Elektrik prizlerin bozuk veya arızalı olması	Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp	2	5	10	ELEKTRİKLİ EKİPMALAR DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİLECEK, BOZUK VEYA ARIZALI EKİPMANLARIN KULLANIMI ENGELLENMEKTİR. PRİZLERİN SAĞLAMLIĞI DÜZENLİ KONTROL EDİLECEKTİR.			1	5	5		
34	GENEL İŞYERİ	Alçakta açıkta prizlerin hasarlı oluşu	Çocuklar ve personel için tehlike arz eden durumların olması (alçakta açıkta arızalı kabloları meydana priz olması vb)	Yaralanma	3	3	9	ÇOCUKLAR VE PERSONEL İÇİN TEHLİKE ARZ EDEN DURUMLAR DÜZELTİLECEK ALÇAKTA BULUNAN PRİZLER KAPAKLI OLACAK.			1	3	3		
35	GENEL İŞYERİ	Ortam Aydınlatması	Tüm alanlarda (iş yeri genel, ofisler, derslikler, dinlenme odaları, öğretmen odaları, çay ocağı/ kantin, lab.lar,spor tesisleri vb)yeterli aydınlatma sağlanamaması, aydınlatmaların çalışmaması	Yaralanma, Göz Bozukluğu, Hastalık	2	4	8	ARIZALI LAMBALAR DEĞİŞTİRİLECEKTİR VE DİĞER SORUNLAR İÇİN ELEKTRİKÇİ ÇAĞIRILACAKTIR. AYDINLATMA ELEMANLARININ PERİYODİK BAKIMI YAPILACAKTIR. GÜN İŞİĞİNİN KONTROLÜ AMACIYLA PENCERELER İÇİN AYARLANABİLİR PERDELER VB SAĞLANACAKTIR.			1	4	4		
36	GENEL İŞYERİ	Havalandırma	Doğal ve suni havalandırmanın yetersiz olması, termal konfor şartlarının tüm alanlarda sağlanamaması (iş yeri genel, ofisler, derslikler,cep sineması,dinlenme odaları, lab.lar, spor tesisleri, öğretmen odaları, çay ocağı/kantin vb), ışığı kaybı	Hastalık, Maddi Kayıp	2	3	6	TÜM ALANLAR DÜZENLİ HAVALANDIRILACAKTIR. YETERLİ DOĞAL VE SUNİ HAVALANDIRMA SAĞLANACAKTIR. İŞYERİ İÇERİNDEKİ SICAKLIK VE NEM RAHATSIZLIK VERMEYECEK DÜZEYDE TUTULACAKTIR.			1	3	3		
37	GENEL İŞYERİ	Isıtıcılar	Ufo tipi ısıtıcıların duvara sabitlenmemesi sonucu devrilmesi vb durumlarda yangına sebebiyet vermesi	Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp	3	5	15	UFO VB ISITICILAR DUVARA SABİTLENMEKTİR.			1	5	5		
38	GENEL İŞYERİ	İş yeri genel hijyen eksikliği	Düzenli aralıklarla temizlik yapılmaması,	Bulaşıcı hastalık, Enfeksiyon riski, Hastalık, İş gücü kaybı	2	4	8	TEMİZLİK YAPACAK KİŞİ(LER) BELİRLENMİŞTİR. PERİYODİK TEMİZLİK YAPILMASI SAĞLANACAKTIR, GEREKLİ KONTROLLER YAPILACAKTIR.			1	4	4		
39	GENEL İŞYERİ	Tüm alanlardaki çöp kovaları	Tüm alanlardaki(iş yeri genel, ofisler, derslikler, dinlenme odaları,öğretmen odaları,çay ocağı/ kantin, yemekhane vb) Çöp kovalarının kapaklı olmaması, Çöplerin düzenli aralıklarla toplanmaması sonucu birikmesi	Bulaşıcı hastalık, Enfeksiyon riski, Hastalık, İş gücü kaybı	2	4	8	ÇÖPLER DÜZENLİ KONTROL EDİLİP ATILACAKTIR. CAM, KAĞIT VB AYRI AYRI BERTARAFI SAĞLANMASI			1	4	4		
40	GENEL İŞYERİ	Temizlik yapılırken kullanılan kimyasallar	Çalışanların, temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda bilgilendirilmiş olmaması	Hastalık	1	4	4	ÇAMAŞIR SUYU VE TUZ RUHUNUN, KLOR GAZI AÇIĞA ÇIKMASINDAN DOLAYI BİRLİKTE KULLANILMAMASI. KİMYASALLARIN AYRI BİR DOLAPTA TUTULMASI,ÇIPLAK ELLE TEMAS EDİLMEMESİ.YÜKSEK DERİŞİMLERİ HAZIRLANARAK TEMİZLİK YAPILMAMASI.TEMİZLİK ESNASINDA HAVALANDIRMANIN AÇIK OLMASI SAĞLANACAKTIR.GEREKLİ BİLGİLENDİRME YAPILACAKTIR.			1	4	4		
41	GENEL İŞYERİ	Temizlikte kullanılan kimyasalların depolanması	Üzerinde etiket olmayan ağzı açık şekilde kimyasal bulunması	Hastalık	3	3	9	ETİKETLİ AĞIZLARI KAPALI BİR BİÇİMDE DÜZENLİ OLARAK DEPOLANACAKTIR. KIRILABİLİR KAPLARA BULUNAN KİMYASALLAR EN FAZLA 40CM YÜKSEKLİĞE KADAR DEPOLANMALIDIR. ÇALIŞANLAR KULLANILAN KİMYASALLAR KONSUNDA BİLGİLENDİRİLECEKTİR.			2	3	6		
42	GENEL İŞYERİ	Personel/Öğrenci WC hijyenik olmaması	Personel/Öğrenci Wc lerin genel temizliğinin yapılmaması, havalandırmanın yetersiz oluşu	Mikrobik rahatsızlıklar, Hastalık	2	3	6	PERSONEL/ÖĞRENCİ WC LERİN TEMİZLİĞİ DÜZENLİ ARALIKLARLA YAPILACAKTIR. TEMİZLİK ÇİZELGESİ ASILIP DÜZENLİ TUTULACAK. TUVALETLERDE VE LAVABOLARDA VE KAPI KOLLARININ TEMİZLİĞİ İÇİN MUTLAKA ÇAMAŞIR SUYU KULLANILMALIDIR .YETERLİ HAVALANDIRMASI SAĞLANACAKTIR.			1	3	3		
43	GENEL İŞYERİ	Personel/Öğrenci WC lavabo dolapları	Personel/Öğrenci WC lavabo dolaplarını iyi monte edilmemesi sonucu düşmesi, ciddi yaralanmalar,ölüm	Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp	2	5	10	TÜM WC LAVABO MALZEME VE DOLAPLARI DUVARA İYİ BİR ŞEKİLDE MONTE EDİLECEK. DÜZENLİ ARALIKLARLA KONTROL EDİLECEK GEVŞEYEN HASARLANANLAR TAMİR EDİLECEK VEYA DEĞİŞTİRİLECEKTİR.			1	5	5		
44	GENEL İŞYERİ	Paspaslar kullanım alanları ve temizliği	Sınıflar,Öğretmen odaları ve koridorlar vb için kullanılan paspaslarla tuvaletlerde kullanılan paspasların aynı olması, ve paspasların dezenfekte edilememesi	Mikrobik rahatsızlıklar, Hastalık	2	3	6	SINIFLAR,OFİSLER,ÖĞRETMENODALARI VE KORİDORLARDA KULLANILAN PASPASLAR İLE TUVALETLERDE KULLANILAN PASPASLAR KEŞİNLİKLE AYRI OLACAKTIR. PASPASLAR ÇAMAŞIR SULU SU İLE YIKANIP DEZENFEKTE EDİLMELİDİR.			1	3	3		

45	GENEL İŞYERİ	Elektrikli ekipmanlar	Bozuk/Arızalı elektrikli alet/Ekipmanların kullanımı	Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp	2	5	10	ELEKTRİKLİ ALET EKİPMANLAR DÜZENLİ KONTROL EDİLECEK BOZUK HASARLI OLANLAR YENİLERİ İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR.			1	5	5		
46	GENEL İŞYERİ	Gürültülü ortam	İnsanlardan, makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek veya dış ortam kaynaklı gürültü rahatsız edici düzeyde olması	Hastalık	3	2	6	İŞYERİ ORTAMINDA GÜRÜLTÜ RAHATSIZ EDİCİ DÜZEYDE OLMAYACAK ŞEKİLDE FAX, FOTOKOBİ VB MAKİNALARIN YERLEŞİMİ AYARLANMIŞTIR.			1	2	2		
47	GENEL İŞYERİ	Genel uyarı levhaları	Çalışanlar ve öğrenciler için gerekli (hijyen,yangın,vb) durumlar için uyarı,yasak,emredici vb uyarı levhalarının olmaması	Yaralanma, Hastalık, Ölüm, Maddi kayıp	3	5	15	İLGİLİ UYARI LEVHALARI MEVCUT ANCAK EKSİKLİKLER VAR. EKSİKLİKLER GİDERİLECEKTİR.			1	5	5		
48	GENEL İŞYERİ	Duyuru panoları	Duyuru panolarının (ofislerdeki, dersliklerdeki, koridorlardaki vb.) tüm alanlarda düzgün monte edilmemesi sonucu düşmesi	Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp	2	5	10	TÜM DUYURU PANOLARI UYGUN VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE MONTE EDİLECEKTİR.			1	5	5		
49	GENEL İŞYERİ	Hasarlı mobilyalar	Kırık veya dengesiz duran mobilyalar değiştirilmemesi	Yaralanma, Maddi Kayıp	2	3	6	TÜM ALANLARDA (OFİSLER, DERSLİKLER, ÖĞRETMEN ODALARI, DİNLENME ODALARI,LABORATUVARLAR VB) İÇERSİNDE DURAN MOBİLYALAR DÜZENLİ KONTROL EDİLECEKTİR.HASARLI OLANLAR TAMİR EDİLECEK VEYA DEĞİŞTİRİLECEKTİR.			1	3	3		
50	OFİSLER	Çalışanların Ekranlı araçlarla çalışma ile ilgili eğitimsiz olması	Ekranlı araçlarla çalışanların bilinçsiz hareket etmeleri	Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları, Göz hastalıkları, Hastalık	2	3	6	ÇALIŞANLARA EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA İSG EĞİTİMİ VERİLECEKTİR.			1	3	3		
51	OFİSLER	Ofis ortamından kaynaklı tehlikeler	Ofiste kullanılan ekranlı araçlar uygun yerlere yerleştirilmemesi	Göz hastalıkları, Hastalık	2	3	6	EKRANLI ARACIN EKRANINDAKİ PARLAMA VE YANSIMALAR, BU ARAÇLARIN PENCEREYE BAKMASI ENGELLENEREK VEYA AYDINLATMANIN EKРАН ARKASINDAN ALINMASI SAĞLANARAK ÖNLENECEKTİR.			1	3	3		
52	OFİSLER	Ekranlı araçlar	Ekranlı araçların veya diğer ekipmanların uzun süreli kullanımından kaynaklanabilecek kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı gerekli önlemler alınmaması	Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları, Göz hastalıkları, Hastalık	2	3	6	KULLANILAN EKРАНLARIN ÜST ORTA NOKTASININ, ÇALIŞANLARIN GÖZ HİZASINDA OLMASI SAĞLANACAKTIR.KLAVYE,FARE,KAĞIT TUTACAĞI VS. ÇEVRE EKİPMANLAR ÇALIŞANLARIN VÜCÜT ÖLÇÜLERİNE VE DURUŞLARINA UYGUN YERLERE YERLEŞTİRİLECEKTİR.			1	3	3		
53	OFİSLER	Ofis ortamından kaynaklı tehlikeler	Çalışanlara yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipmanlar sağlanmaması	Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları, Hastalık	2	3	6	MASA, ÇALIŞANIN DİZLERİNİ RAHATÇA İÇERİ UZATABİLECEĞİ VE KOLLARINI YUKARI KALDIRMADAN DİRSEKLERİNİ ÜZERİNE DAYAYABİLECEĞİ YÜKSEKLİKTE, SANDALYELER İSE AYARLANABİLİR ÖZELLİKTE OLACAKTIR.			1	3	3		
54	OFİSLER	Çalışanların uygun olmayan ortamda çalışma koşulları	Çalışanların işlerini yaparken çok uzak mesafelere uzanmak zorunda kalmaları	Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları, Hastalık	2	2	4	UYGUN İŞYERİ DÜZENLEMESİ HER BÖLÜM İÇİN YAPILACAKTIR. OFİSLER DÜZENLENECEK.MAKİNA EKİPMANLARDAN AĞIR OLANLARIN UYGUN VE ULAŞIMI KOLAY YERLERE YERLEŞTİRİLMESİ SAĞLANACAKTIR.			1	2	2		
55	OFİSLER	Dolaplar ve raf sistemleri	Ofis ortamındaki dolapların ve rafların duvara sabitlenmemesinden kaynaklı tehlikeler (olası bir doğal afette düşme devrilme tehlikesi vb.)	Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp	2	5	10	OFİS ORTAMINDAKİ DOLAPLAR VE RAF SİSTEMLERİ DUVARA GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE MONTELENECEKTİR.			1	5	5		
56	OFİSLER	Dolaplar	Ofis ve toplantı odasındaki dolapların üzerine düzensiz eşya konulması	Yaralanma	2	3	6	OFİS ODALARINDAKİ DOLAPLARIN ÜZERİNE KONAN MALZEMELER DÜŞMELERİ ÖNLENECEK ŞEKİLDE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE KONULACAKTIR. MÜMKÜNSE DAHA UYGUN BİR YERE KONULMALIDIR.			1	3	3		
57	OFİSLER	Ofis ortamının sıkışık olması	Ofis ortamının çalışanların rahatça hareket edebilecek şekilde düzenlenmemiş olması	Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, Hastalık	2	3	6	OFİS ORTAMI ÇALIŞANLARIN RAHATÇA HAREKET EDEBİLECEKLERİ ŞEKİLDE DÜZENLENMELİDİR.			1	3	3		
58	OFİSLER	Ofis ortamında dağınık halde bulunan kablolar	Ofis ortamında bulunan dağınık kablolarla takılıp düşme	Yaralanma, Maddi Kayıp	2	3	6	ORTAMDA DAĞINIK BULUNAN KABLO VB TAKILMAYA DÜŞMEYE SEBEBİYET VERECEK DURUMLAR ORTADAN KALDIRILACAKTIR.			1	3	3		
59	OFİSLER	Ofis makinaları	Elektrikli aletlerin kullanım talimatlarına uygun güvenli kullanılmaması	Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp	2	5	10	ELEKTRİKLİ ALET/EKİPMANLAR ÜRETİCİLERCE SAĞLANAN KULLANIM KLAVUZLARINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYGUN ŞEKİLDE KULLANILACAKTIR.ÇALIŞANLAR GÜVENLİ KULLANIMLARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLECEKTİR.			1	5	5		

60	OFİSLER	Ofis makinaları	Bozuk/Arızalı elektrikli alet/Ekipmanların kullanımı	Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp	2	5	10	ELEKTRİKLİ ALET EKİPMANLAR DÜZENLİ KONTROL EDİLECEK BOZUK HASARLI OLANLAR YENİLERİ İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR.			1	5	5		
61	OFİSLER	Fotokobi makinaları	Fotokobi makinasında elektrik kaçağı olması sonucu Çarpılma	Yaralanma, Maddi kayıp	3	4	12	TOPRAKLAMASI YAPILMIŞ OLMALIDIR. DÜZENLİ ARALIKLARLA BAĞLANTI KABLOLARI KONTROL EDİLMELİ, DEFORME OLMUŞ OLAN KABLOLAR DEĞİŞTİRİLMELİDİR. ELEKTRİKSEL BİR SORUNDA YETKİLİ SERVİS İLE GÖRÜŞÜLÜP MÜDAHALEYİ YETKİLİ SERVİSİN YAPMASI SAĞLANMALIDIR.			1	4	4		
62	OFİSLER	Cam Malzeme	Cam malzemeler var, bunların düşme tehlikesi var.	Yaralanma, Maddi Kayıp	3	3	9	CAM MALZEMELER MONTE EDİLMELİ, MONTE EDİLEMİYENLERİN ALT KISIMLARINA KAYMAYI ÖNLEYİCİ KAYDIRMAZLAR YERLEŞTİRİLMELİDİR.			1	3	3		
63	OFİSLER	Çöp kovası	Çöp kovaları yetersiz, poşetsiz, kapaksız	Hastalık, Maddi Kayıp	2	3	6	OFİSLERDE BÜTÜN MASALARDA BİRER TANE OLACAK ŞEKİLDE, KAPAKLI VE POŞET TAKILI ÇÖP KOVASI YERLEŞTİRİLECEKTİR.			1	3	3		
64	OFİSLER	Montalanacak eşyalar	Duvara montelerde sorun var.	Yaralanma	3	4	12	DUVARA ASILI TÜM MALZEMELER KONTROL EDİLEREK SAĞLAMLAŞTIRILACAKTIR.			1	4	4		
65	OFİSLER	Aydınlatma	aydınlanmada sorun var	Hastalık, Yaralanma, Maddi Kayıp	3	4	12	AYDINLATMA ŞİDDETİ YÜKSEK LAMBALAR YA DA YETERLİ SAYIDA LAMBA KULLANILARAK AYDINLANMA SORUNU GİDERİLECEKTİR.			1	4	4		
66	OFİSLER	Ofis Malzemeleri	Ofis malzemeleri yetersiz, KKD yok	Yaralanma, Maddi Kayıp	3	3	9	ÇALIŞANLARA YETERLİ VE GEREKLİ OFİS MALZEMESİ İLE GEREKLİ KORUYUCU DONANIM VERİLECEKTİR.			1	3	3		
67	OFİSLER	Ofis Malzemeleri	Mobilya, masa, sandalye ergonomik değil	Yaralanma, Hastalık	3	4	12	ERGONOMİK OLMAYAN MASA VE SANDALYELER DEĞİŞTİRİLECEKTİR.			1	4	4		
68	OFİSLER	Güvenlik İşaretleri	Temizlik işaretleri yok	Yaralanma	3	4	12	TEMİZLİK SİRASINDA KULLANILMAK ÜZERE YETERLİ TEMİZLİK İŞARETİ TEDARİK EDİLECEKTİR.			1	4	4		
69	OFİSLER	Düzensiz Yerleşim	Odadaki yerleşimler düzensiz	Psiko-sosyal rahatsızlıklar, Hastalık	3	3	9	STANDARTLARA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE YERLEŞİMLER YAPILACAKTIR.			1	3	3		
70	OFİSLER	Elektrik	Elektrik kabloları dağınık	Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp	3	5	15	GEREKLİ YERLERE SIVA ALTI VEYA ÜSTÜ OLACAK ŞEKİLDE PRİZLER EKLENECEK VE DAĞINIK KABLOLAR TOPLANACAKTIR.			1	5	5		
71	OFİSLER	Elektrik	Geçici/yedek aydınlatma, jeneratörler yok	Yaralanma, Maddi Kayıp	3	4	12	ELEKTRİK KESİNTİLERİ SİRASINDA GÜVENLİ ÇIKIŞ AYDINLATMALARI, ÇALIŞMA ALANININ AYDINLANMASINI SAĞLAYACAK GÜÇTE JENERATÖR TEDARİK EDİLECEKTİR.			1	4	4		
72	OFİSLER	Elektrik	Tesisatlar periyodik kontrol edilmiyor.	Yaralanma, Hastalık, Ölüm, Maddi kayıp	3	5	15	TESİSATLAR YÖNETMELİKTE BELİRLENEN SÜRELERDE KONTROL EDİLECEK, KONTROL BELGELERİ SAKLANACAKTIR.			1	5	5		
73	OFİSLER	Elektrik	Ufolar duvara monteli değil	Yaralanma, Maddi Kayıp	3	4	12	ORTALIKTA SEYYAR UFO SOBA BIRAKILMAYACAK, GEREKLİ YERLERDE DUVARA MONTE EDİLECEKTİR.			1	4	4		
74	OFİSLER	Düzensiz Yerleşim	Bilgisayar ekranları Cama bakıyor	Hastalık, Maddi Kayıp	3	4	12	OFİS YERLEŞİMLERİ AYARLANARAK MONİTÖRLERE İŞİĞİN GELMESİ ENGELLENECEKTİR.			1	4	4		
75	OFİSLER	Düzensiz Yerleşim	Yeterli çalışma boşluğu yok	Psiko-sosyal rahatsızlıklar, Hastalık	3	4	12	STANDARTLARA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE YERLEŞİMLER YAPILACAKTIR.			1	4	4		
76	OFİSLER	Eğitim ve bilgilendirme kayıtlar	İSG eğitimi verilmemiş	Yaralanma, Hastalık, Maddi Kayıp	3	4	12	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN TAKVİME UYGUN TÜM ÇALIŞANLARA İSG EĞİTİM VERİLECEKTİR.			1	4	4		
77	OFİSLER	Sorumluluklar	Çalışanlara yetki ve sorumlulukları yazılı olarak bildirilmemiş	Psiko-sosyal rahatsızlıklar, Hastalık	3	4	12	ÇALIŞANLARA YAPMAKLA SORUMLU OLDUĞU İŞLER YAZILI OLARAK SUNULACAKTIR.			1	4	4		
78	OFİSLER	Fotokobi makinaları	Fotokopi talimatı yok	Yaralanma, Maddi Kayıp	3	4	12	FOTOKOPİ MAKİNASI İÇİN TALİMAT HAZIRLANACAKTIR.			1	4	4		
79	OFİSLER	Çalışan sayısı	Personel yetersizliği var, iş yükü fazla	Psiko-sosyal rahatsızlıklar, Hastalık	3	4	12	KURUMDAKI İŞLERİN BELİRLİ KİŞİLERDE YOĞUNLAŞMAMASI İÇİN DÜZGÜN İŞ DAĞILIMI YAPILACAK, YETERSİZLİK OLMASI HALİNDE PERSONEL TALEBİNDE BULUNULACAKTIR.			1	4	4		
80	OFİSLER	Duvarlar	Bir kısım duvarlarda rutubet var	Hastalık, Maddi Kayıp	3	4	12	TESİSAT VE DIŞ DUVARLARIN KONTROLÜ YAPILARAK RUTUBET ALAN KISIMLAR İÇİN DÜZELTMELER YAPILACAKTIR.			1	4	4		
81	OFİSLER	Isınma	Isınma yetersiz geliyor,	Yaralanma, Hastalık, Maddi Kayıp	3	4	12	KAZAN ISI DERECEŚİ AYARLANARAK OFİS İÇİ SICAKLIĞIN UYGUN SICAKLIKTA TUTULMASI SAĞLANACAKTIR, YETERSİZ OLAN YERLERE UFO TÜRÜ VE KLİMA TAKILACAKTIR.			1	4	4		

82	OFİSLER	Beslenme	Personel yiyecek ihtiyacını dışarıdan karşılıyor, uzak kalıyor.	Yaralanma, Hastalık, Maddi Kayıp	3	4	12	BELLİ BESLENME DÜZENİ OLMADIĞI İÇİN ÇALIŞANLARDA HASTALIKLARIN OLUŞUMUNU ENGELLEMELİK İÇİN ÇALIŞANLARINDA BİLGİSİ DAHİLİNDE BİR YEMEK ŞİRKETİ İLE ANLAŞMA YAPILARAK YİYECEK TEMİNİ YOLUNA GİDİLECEKTİR.			1	4	4		
83	OFİSLER	Servis	Personelin servis sıkıntısı var,	Psiko-sosyal rahatsızlıklar, Hastalık	3	4	12	İŞE GEÇ KALMA, ARAÇ BULMAMA VE BAŞKA TÜRLÜ ŞİKAYETLERİN OLUŞMAMASI İÇİN ÇALIŞANLARIN BİLGİSİ DAHİLİNDE SERVİS ARACI TEMİN EDİLECEKTİR.			1	4	4		
84	OFİSLER	Çalışma alanı	Odalar dar	Psiko-sosyal rahatsızlıklar, Hastalık	3	4	12	STANDARTLARA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE YERLEŞİMLER YAPILACAKTIR.			1	4	4		
85	KORİDORLAR	Aydınlatma	Aydınlatma yetersiz	Yaralanma, Maddi Kayıp	3	4	12	AYDINLATMA ŞİDDETİ YÜKSEK LAMBALAR YA DA YETERLİ SAYIDA LAMBA KULLANILARAK AYDINLANMA SORUNU GİDERİLECEKTİR.			1	4	4		
86	KORİDORLAR	Acil durum alarmı	Acil durum alarmı yok	Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm	3	5	15	KURUMDA ACİL DURUM, YANGIN, SU BASKINI, DEPREM VB. DURUMLARINDA UYARI SAĞLAYACAK ACİL DURUM ALARMI KURULACAKTIR.			1	5	5		
87	KORİDORLAR	Güvenlik işaretleri	Acil çıkış levhaları yok, uyarı levhaları yok.	Yaralanma,	3	4	12	GEREKLİ YERLERE ACİL ÇIKIŞ LEVHALARI YERLEŞTİRİLECEKTİR.			1	4	4		
88	KORİDORLAR	Yangın sistemleri	Yangın ihbar ve söndürücü yok	Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm	3	5	15	ACİL DURUM ALARMI İLE YETERLİ SAYIDA YANGIN SÖNDÜRÜCÜ TEDARİK EDİLECEKTİR.			1	5	5		
89	KORİDORLAR	Temizlik	temizlik düzgün yapılmıyor, böcek ağları var.	Hastalık, Maddi Kayıp	3	4	12	TEMİZLİKLER, GÜNLÜK, HAFTALIK, AYLIK VE YILLIK YAPILACAK TEMİZLİK ŞEKLİNDE PROGRAMLANDIRILACAK VE TAKİBİ SAĞLANACAKTIR.			1	4	4		
90	KORİDORLAR	Çöp kovası	Çöp kovası yok.	Hastalık, Maddi Kayıp	3	4	12	KORİDORA UYGUN BİR ALANA KAPAKLI, POŞETLİ ÇÖP KOVASI YERLEŞTİRİLECEKTİR.			1	4	4		
91	KORİDORLAR	Acil çıkış kapısı	Dışarı açılan acil durum kapısı yok.	Yaralanma, Ölüm	3	5	15	DIŞ KAPILARDAN EN AZ BİRİ, DIŞARIYA AÇILACAK ŞEKİLDE YANGIN KAPISI OLARAK YAPILACAKTIR.			1	5	5		
92	KORİDORLAR	Güvenlik işaretleri	Yangın çıkış levhaları yok,	Yaralanma, Maddi Kayıp	3	4	12	GEREKLİ YERLERE YANGIN VE ACİL ÇIKIŞ LEVHALARI YERLEŞTİRİLECEKTİR.			1	4	4		
93	KORİDORLAR	Yangın sistemleri	Yangın söndürücü eski, yetersiz	Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm	3	5	15	YANGIN SÖNDÜRÜCÜ BAKIMI YAPTIRILACAK, PERİYODİK KONTROL BELGESİ SAĞLANACAKTIR.			1	5	5		
94	KORİDORLAR	Alarm sistemi	Alarm sistemi yok.	Maddi Kayıp	3	4	12	KURUMDA PERSONELİN OLMADIĞI ZAMANLARDA, HİRSİZLİK, ZARAR VERME VB. SEBEPLERDEN DOLAYI KURUMA GİRİŞLERİ ENGELLEYECEK ALARM SİSTEMİ TAKILACAKTIR.			1	4	4		
95	KORİDORLAR	Aydınlatma	Yedek aydınlatma yok	Yaralanma, Maddi Kayıp	3	4	12	ELEKTRİK KESİNTİLERİ SIRASINDA GÜVENLİ ÇIKIŞ AYDINLATMALARI, ÇALIŞMA ALANININ AYDINLANMASINI SAĞLAYACAK AYDINLATMA SİSTEMİ KURULACAKTIR.			1	4	4		
96	KORİDORLAR	Eğitim ve bilgilendirme kayıtlar	Yangın tatbikatı yapılmamış	Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm	3	5	15	2016 YILI İÇERİSİNDE 2 TATBİKAT YAPILACAKTIR.			1	5	5		
97	KORİDORLAR	Eğitim ve bilgilendirme kayıtlar	Yangın eğitimi alınmamış	Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm	3	5	15	TÜM ÇALIŞANLARA TEMEL İSG EĞİTİMİ VERİLECEKTİR.			1	5	5		
98	KORİDORLAR	Panolar	Panolarda duyurular yetersiz,	Psiko-sosyal rahatsızlıklar, Hastalık	2	3	6	BİLGİLENDİRME, DUYURU VE DİĞER HUSUSLARLA İLGİLİ DUYURU PANOLARI GÜNCEL TUTULACAKTIR.			1	3	3		
99	KORİDORLAR	İlk yardım dolabı	İlk yardım dolabı yok.	Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp	3	5	15	ACİL BİR DURUMDA KULLANILMAK ÜZERE İLK YARDIM DOLABI OLUŞTURULARAK, YETERLİ MALZEMELER KONULACAKTIR.			1	5	5		
100	KORİDORLAR	Kurum zemini	Zeminde farklı yükseklikler var.	Yaralanma	3	4	12	ZEMİN FARKI OLAN YERLER AYNI SEVİYEYE GELECEK ŞEKİLDE DÜZENLENECEKTİR.			1	4	4		
101	KORİDORLAR	Ziyaretçi	Ziyaretçi kaydı yapılmıyor.	Psiko-sosyal rahatsızlıklar, Maddi kayıp	3	4	12	KURUMA GELEN ZİYARETÇİLER İÇİN GİRİŞ KISMINDA DEFTER BULUNDURULARAK GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KONTROL ALTINA ALINACAKTIR.			1	4	4		
102	KORİDORLAR	Ziyaretçi	Ziyaretçi bekleme yeri yok.	Psiko-sosyal rahatsızlıklar, Maddi kayıp	3	4	12	UYGUN BİR ZİYARETÇİ BEKLEME ALANI OLUŞTURULACAK VE GELEN ZİYARETÇİLERE ZİYARETÇİ KARTI VE BİLGİLENDİRME İÇERİKLİ BROŞÜR VERİLECEKTİR.			1	4	4		
103	KORİDORLAR	Ziyaretçi	Ziyaretçi kontrolü yok.	Psiko-sosyal rahatsızlıklar, Maddi kayıp	3	4	12	ZİYARETÇİLERİN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINI KONTROL EDECEK, BİR ÇALIŞAN GÖREVLİNDİRİLMESİ YAPILACAKTIR.			1	4	4		
104	KORİDORLAR	Çalışan sayısı	Güvenlik elemanı yok, ekipman yok.	Yaralanma, Maddi kayıp	3	4	12	KURUMUN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK GÜVENLİK ELEMANI BULUNDURULACAKTIR.			1	4	4		
105	KORİDORLAR	Talimatlar	Talimatlar eksik.	Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp	3	5	15	ELEKTRİK, KAZAN, ELEKTRİK ALETLER VB. DURUMLAR İÇİN TALİMATLAR HAZIRLANACAKTIR.			1	5	5		
106	TEMİZLİK/ BAY WC	Güvenlik işaretleri	Temizlik uyarı levhaları yok.	Yaralanma, Hastalık	3	4	12	TEMİZLİK YAPILAN ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE YETERLİ UYARI LEVHALARI TEMİN EDİLECEKTİR.			1	4	4		

107	TEMİZLİK/ BAY WC	Hijyen	WC Hijyeni yok.	Yaralanma, Hastalık	3	4	12	HÜYENİN SAĞLANMASI İÇİN GÜNLÜK, HAFTALIK, AYLIK VE YILLIK TEMİZLİK PLANLARI YAPILACAK VE UYGULANACAKTIR.			1	4	4		
108	TEMİZLİK/ BAY WC	Hijyen	Paspaslar yetersiz, temiz değil.	Hastalık, Maddi Kayıp	3	4	12	OFİS, KORİDÖR, WC TEMİZLİĞİNDE KULLANILAN PASPASLAR İÇİN FARKLI RENKLER KULLANILACAK, PASPASLARIN HAFTALIK TEMİZLİĞİ AYRICA YAPILACAKTIR.			1	4	4		
109	TEMİZLİK/ BAY WC	Hijyen	Düzenli temizlik yok.	Hastalık, Maddi Kayıp	3	4	12	TEMİZLİK İÇİN GÜNLÜK, HAFTALIK, AYLIK VE YILLIK TEMİZLİK PLANLARI YAPILACAK UYGULAMALARI TAKİP EDİLECEKTİR.			1	4	4		
110	TEMİZLİK/ BAY WC	Hijyen	Kapı kolları, masa düzenli temizlenmiyor,	Hastalık, Maddi Kayıp	3	4	12	HAFTALIK OLARA KAPI KOLLARI VE MASALAR TEMİZLENECEKTİR.			1	4	4		
111	TEMİZLİK/ BAY WC	Hijyen	Çöp kovaları pis, poşetsiz, kapaksız,	Hastalık, Maddi Kayıp	3	4	12	TUVALETLERE TEMİZ, KAPAKLI, POŞETLİ ÇÖP KOVALARI YERLEŞTİRİLECEKTİR.			1	4	4		
112	TEMİZLİK/ BAY WC	Güvenlik işaretleri	Temizlik uyarıları yetersiz,	Yaralanma, Maddi kayıp	3	4	12	TEMİZLİK YAPILAN ALANLARA YETERLİ GÜVENLİK İŞARETİ TEMİN EDİLECEKTİR.			1	4	4		
113	TEMİZLİK/ BAY WC	Aydınlatma	aydınlatma yetersiz.	Yaralanma, Maddi kayıp	3	4	12	YETERLİ SAYI VE GÜÇTE LAMBALAR KULLANILARAK AYDINLATMANIN YETERSİZ OLDUĞU YERLER AYDINLATILACAKTIR.			1	4	4		
114	TEMİZLİK/ BAY WC	Isınma	İklimlendirme, havalandırma yetersiz,	Yaralanma, Hastalık, Maddi Kayıp	3	4	12	LAVABOLARIN HAVALANDIRMA, ISINMA DURUMLARI UYGUN HALE GETİRİLECEKTİR.			1	4	4		
115	TEMİZLİK/ BAY WC	Hijyen	WC el kurutucu yok.	Hastalık, Maddi Kayıp	3	4	12	TUVALETLERE EL KURUTUCU SİSTEM YERLEŞTİRİLECEKTİR.			1	4	4		
116	TEMİZLİK/ BAY WC	Hijyen	Islak yerler kurulanmıyor.	Yaralanma, Hastalık, Maddi Kayıp	3	4	12	ISLAK YERLERİN KISA SÜREDE KURULANMASI SAĞLANACAKTIR, TEMİZLİK ÇALIŞANLARI BU KONUDA UYARILACAK VE EĞİTİM VERİLECEKTİR.			1	4	4		
117	TEMİZLİK/ BAY WC	Yetersiz malzeme	Temizlik malzemesi yok, yetersiz	Hastalık, Maddi Kayıp	3	4	12	YER TEMİZLİĞİ, LAVABO TEMİZLİĞİ, OFİS MASA VE KAPILARININ TEMİZLİĞİNDE KULLANILMAK ÜZERE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI YETERLİ MİKTARDA TEMİZLİK MALZEMESİ TEMİN EDİLECEKTİR.			1	4	4		
118	TEMİZLİK/ BAY WC	Yetersiz alan	Temizlik malzemeleri için ayrı bir bölme yok.	Hastalık, Maddi Kayıp	3	4	12	TEMİZLİK MALZEMELERİ İÇİN KAPALI AYRI BİR BÖLÜM OLUŞTURULACAK, BU MALZEMELER BURALARDA TUTULACAKTIR.			1	4	4		
119	TEMİZLİK/ BAY WC	Hijyen	Paspaslar zamanında temizlenmiyor, hijyeni sağlanmıyor.	Hastalık, Maddi Kayıp	3	4	12	HAFTALIK OLARAK PASPASLAR SICAK SU İLE YIKANACAK VE KURUTULMAYA BIRAKILACAKTIR.			1	4	4		
120	TEMİZLİK/ BAY WC	Hijyen	Farklı renklerde paspaslar yok.	Hastalık, Maddi Kayıp	3	4	12	AYNI RENKTEKİ PASPAS İLE BÜTÜN ALANLAR TEMİZLENMEKTEDİR. BUNUN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN FARKLI ALANLAR İÇİN FARKLI RENKTE PASPASLAR ALINACAK VE KULLANILACAKTIR.			1	4	4		
121	TEMİZLİK/ BAY WC	Zemin	Kırık ve çatlak fayanslar var	Hastalık, Yaralanma, Maddi Kayıp	3	4	12	FAYANSLAR HÜYEN VE İZOLASYON AMAÇLI KULLANILAN MALZEMELERDİR, KIRIK VE ÇATLAK OLANLAR DEĞİŞTİRİLECEK GEREKLİ ÖNLEMLER ALINACAKTIR.			1	4	4		
122	TEMİZLİK/ BAY WC	Tesisat	Paslı su boruları var	Hastalık, Yaralanma, Maddi Kayıp	3	4	12	PASLI SU BORULARI UYGUN ANTİPASP BOYALARLA BOYACAKTIR.			1	4	4		
123	TEMİZLİK/ BAY WC	Kapılar	Kapılar içeriden kilitlenmiyor, kapılar bakımsız	Psiko-sosyal rahatsızlık, maddi kayıp	3	4	12	BÜTÜN TUVALET KAPILARI KONTROLLERİ SAĞLANACAK, İÇERİDEN AÇILIP KAPANACAK ŞEKİLDE ANAHTARLAR TAKILACAKTIR.			1	4	4		
124	TEMİZLİK/ BAYAN WC	Aydınlatma	Aydınlatma yetersiz	Yaralanma, Maddi kayıp	3	4	12	YETERLİ SAYI VE GÜÇTE LAMBALAR KULLANILARAK AYDINLATMANIN YETERSİZ OLDUĞU YERLER AYDINLATILACAKTIR.			1	4	4		
125	TEMİZLİK/ BAYAN WC	Zemin-Duvar	Fayans ve lavabolarda kırık, duvarda sızma var	Yaralanma, Maddi Kayıp	3	4	12	KIRIK FAYANSLAR DEĞİŞTİRİLECEK DUVARLARIN İZOLASYONU KONTROL EDİLECEKTİR.			1	4	4		
126	TEMİZLİK/ BAYAN WC	Duvarlar-Cam malzemeler	Ayna kırık ve bağlı değil, sabitlenmemiş	Yaralanma, Maddi kayıp	3	4	12	AYNALAR HERHANGİ BİR SALLANTIDA DÜŞMEYECEK ŞEKİLDE VE SAĞLAM OLACAK ŞEKİLDE DUVARA SABİTLENECEKTİR.			1	4	4		
127	TEMİZLİK/ BAYAN WC	Temizlik Malzemesi	Temizlik malzemesi yok, temizlik düzgün değil	Yaralanma, Hastalık, Maddi Kayıp	3	4	12	SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI YETERLİ MİKTARDA TEMİZLİK MALZEMESİ ALINACAK, TEMİZLİKLER PROGRAM DAHİLİNDE YAPTIRILACAKTIR.			1	4	4		

128	TEMİZLİK/ BAYAN WC	Kapılar	Kapılan içeriden kilitlenmiyor	Psiko-sosyal rahatsızlık, maddi kayıp	3	4	12	KAPILARIN İÇERİDEN KİLİTLENMESİ İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR.			1	4	4		
129	TEMİZLİK/ BAYAN WC	Tesisat	Elektrik kabloları açıkta duruyor.	Yaralanma, Ölüm	3	5	15	ISLAK ALANLARDAKİ ELEKTRİK TELLERİ İÇİN GEREKLİ YALITIM YAPILACAK VE AÇIKTA KABLO BIRAKILMAMASI SAĞLANACAKTIR.			1	5	5		
130	ÇAY OCAĞI/KANTİN	Mutfağın ayrı bir bölmede olmaması	Çay, kahve, yemek vb. ihtiyaçların, çalışma alanlarından ayrı bir yerde hazırlanmaması	Hastalık	1	3	3	MUTFAK İÇİN AYRI BİR BÖLME BULUNMAKTADIR, ÇALIŞMA ALANINDA YEME-İÇME YAPILMAYACAKTIR.			1	3	3		
131	ÇAY OCAĞI/KANTİN	İlgili alanlara görevli personeller dışında girişler olması	Mutfak alanına girişlerin engellenmemesi nedeniyle olabilecek kirlenmeler	Hastalık	2	2	4	MUTFAK ALANINA MECBURİ GİRİŞLER DIŞINDAKİLER ENGELLENECEK , GİRİŞLERDE GALOŞ,BONE VB. KULLANILACAKTIR.			1	2	2		
132	ÇAY OCAĞI/KANTİN	Rafalar, dolaplar	Rafaların dolapların iyi monte edilememesi sonucu düşmesi,malzemelerin düzgün bir şekilde konmaması	Yaralanma, Maddi kayıp	2	3	6	RAFLAR VE DOLAPLAR DUVARA DÜZGÜN VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE MONTE EDİLECEK MALZEMELER TAŞIMA LİMİTİNCE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE DÜŞMEYECEK ŞEKİLDE YERLEŞTİRİLECEKTİR. RAFLARDA DÜŞMEYE KARŞILIK SÜPÜRĞELİK OLACAKTIR.			1	3	3		
133	ÇAY OCAĞI/KANTİN	Hijyen	Kantinin genel hijyen kurallarına uygun olmaması	Hastalık	2	3	6	DÜZENLİ ARALIKLARLA TEMİZLİĞİ YAPILACAKTIR. ÇALIŞAN PERSONEL GENEL HÜYEN KURALLARINA UYGUN ÇALIŞACAKTIR.			1	3	3		
134	ÇAY OCAĞI/KANTİN	Kantin Mutfak kısmında hijyen	Mutfakta kullanılan temizlik malzemelerinin (Elbezi,Kurulama bezi vb) ve araç-gereç ve eviyelerin yeterince temizlenmeden kullanılması	Hastalık	2	2	4	KULLANILAN BEZLER ARAÇ-GEREÇ VE EVİYELER DEZENFEKTAN MADDELERLE YETERİNCE TEMİZLENDİKTEN SONRA KULLANIMA DEVAM EDİLECEKTİR.			1	2	2		
135	ÇAY OCAĞI/KANTİN	Kullanılan şebeke suyunun tahlilinin yapılmaması	Şebeke suyu kullanımı dolayısıyla bakteri ve virüs bulaşma riski bulunması	Bulaşıcı hastalık	2	5	10	ŞEBEKE SUYUNUN, İL KONTROL LABORATUVARINA ANALİZİ YAPTIRILACAKTIR.			1	5	5		
136	ÇAY OCAĞI/KANTİN	Elektrikli ekipmanlar	Elektrikli ekipmanların (tost mak., fritöz, mikrodalga, çay makinası,ocak,elektrikli ocak,soğutucu,buzdolabı vb) yanlış kullanımı,bakımlarının olmaması	Yaralanma, Maddi kayıp	3	3	9	ELEKTRİKLİ ALET/EKİPMANLAR ÜRETİCİLERCE SAĞLANAN KULLANIM KLAVUZLARINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYGUN ŞEKİLDE KULLANILACAKTIR. ÇALIŞANLAR GÜVENLİ KULLANIMLARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLECEKTİR.GEREKLİ BAKIMLAR YAPTIRILACAKTIR.			1	3	3		
137	ÇAY OCAĞI/KANTİN	Sıcak yağ sıçraması veya sıcak malzeme dökülmesi-Sıcak buhar veya sisle temas	Sıcak maddelerle çalışma sırasında meydana gelebilecek tehlikeler	Yaralanma	2	3	6	PERSONELİN ÇALIŞMA SIRASINDA KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM; ÖNLÜK, EL DÜVEN VS. KULLANMASI SAĞLANACAKTIR. PERSONELİN DİKKATLİ ÇALIŞMASI SAĞLANACAKTIR.			1	3	3		
138	ÇAY OCAĞI/KANTİN	Davlumbaz, aspiratör ve bacalar	Davlumbazların çalışmaması.Tutuşma ya da dumanın geri tepmesi tehlikesi barındıran aspiratör ve bacalar (ıs, kurum v.b. birikmeler için) düzenli olarak temizlenmemesi	Hastalık	2	3	6	DAVLUMBAZLARIN ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞI KONTROL EDİLECEK DÜZENLİ BAKIMLARI YAPILACAKTIR. ASPIRATÖR VE BACALAR İS,KURUM VB BİRİKMELELERİNE KARŞIN DÜZENLİ TEMİZLENECEKTİR.			1	3	3		
139	ÇAY OCAĞI/KANTİN	Tertip-düzen eksikliği	Kullanılan ve yaralanmaya neden olabilecek kesici aletler kullanım sonrasında yerlerine kaldırılmaması	Yaralanma	3	3	9	İLGİLİ ÇALIŞAN İŞİNİ BİTİRDİKTEN SONRA TÜM MALZEMELERİ YERLERİNE KALDIRACAKTIR.			1	3	3		
140	ÇAY OCAĞI/KANTİN	Mutfak araç gereçlerde hijyen	Yiyecek hazırlanması sırasında kullanılan bıçak vs. aletlerin temiz olmamasından kaynaklanabilecek bulaşmalar	Hastalık	2	2	4	KULLANILAN BIÇAK VB. ALETLERİN STERİLİZE EDİLMİŞ OLMASINA VE GENEL HÜYENİN SAĞLANMIŞ OLMASINA DİKKAT EDİLECEKTİR.			1	2	2		
141	ÇAY OCAĞI/KANTİN	Ocak	Ocak yanında havlu, peçete, elbezi gibi tutuşma tehlikesi olan eşyalar bulunması	Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp	3	5	15	OCAK YANINDA TUTUŞMA TEHLİKESİ OLAN EŞYA BULUNDURULMAYACAKTIR.			1	5	5		
142	ÇAY OCAĞI	Aydınlatma	Aydınlatma yetersiz	Yaralanma, Maddi kayıp	3	4	12	YETERLİ SAYI VE GÜÇTE LAMBALAR KULLANILARAK AYDINLATMANIN YETERSİZ OLDUĞU YERLER AYDINLATILACAKTIR.			1	4	4		
143	ÇAY OCAĞI	Hijyen	WC kapısı ile çay ocağı kapısı yan yana	Hastalık, Maddi Kayıp	3	4	12	ÇAY OCAĞI UYGUN OLAN BAŞKA YERE TAŞINACAKTIR.			1	4	4		
144	ÇAY OCAĞI	Zemin	Yerlerde düzensizlik var,	Yaralanma, Maddi kayıp	3	4	12	ZEMİNDEKİ DÜZENSİZLİKLER GİDERİLECEKTİR.			1	4	4		
145	ÇAY OCAĞI	Duvarlar-montalar	Dolap sabitlenmemiş	Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp	3	5	15	DOLAPLAR DUVARA DÜZGÜN ŞEKİLDE SABİTLENECEKTİR.			1	5	5		
146	ÇAY OCAĞI	Temizlik Malzemesi	Temizlik malzemesi sağlık bakanlığına uygun değil	Yaralanma, Hastalık, Maddi Kayıp	3	4	12	SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI YETERLİ MİKTARDA TEMİZLİK MALZEMESİ ALINACAKTIR.			1	4	4		
147	ÇAY OCAĞI	Dolaplar	Dolap üzerinde malzemeler var	Yaralanma, Maddi kayıp	3	4	12	DOLAP ÜZERİNE EŞYA BIRAKILMAYACAKTIR. OLANLAR İNDİRİLİP UYGUN YERE YERLEŞTİRİLECEKTİR.			1	4	4		

148	ÇAY OCAĞI	Kişisel koruyucu	KKD Yok	Hastalık, Maddi Kayıp	3	4	12	ÇAY OCAĞINDA ÇALIŞ			1	4	4		
149	ÇAY OCAĞI	Çay ocağı talimatı	Çalışan dışında herkes içerde	Hastalık, Maddi Kayıp	3	4	12	ÇAY OCAĞINA ÇAY İŞLERİNDEN SORUMLU ÇALIŞANLAR DIŞINDA KİMSE ALINMAYACAKTIR, ÇAY OCAĞI İÇİN TALİMAT HAZIRLANACAKTIR.			1	4	4		
150	ÇAY OCAĞI	Su analizi	Çeşme suyu analize gönderilmemiş	Hastalık, Maddi Kayıp	3	4	12	ÇEŞME SUYU, ÇAY İÇİN KULLANILDIĞINDAN ANALİZE GÖNDERİLEREK SAĞLIK AÇISINDAN SORUN TAŞIYIP TAŞIMADIĞI TESPİT EDİLECEKTİR.			1	4	4		
151	ÇAY OCAĞI	Dar alan	Çalışma alanı dar	Psiko-sosyal rahatsızlıklar, Maddi kayıp	3	4	12	ÇAY OCAĞI UYGUN OLAN BAŞKA YERE TAŞINACAKTIR.			1	4	4		
152	ÇAY OCAĞI	Kazan temizliği	Kazan temizliği yapılmamış	Hastalık, Maddi Kayıp	3	4	12	KAZAN TEMİZLİĞİ PERİYODİK ARALIKLARDA YAPILACAKTIR. TEMİZLİK YAPILDIĞINA KAYITLAR SAKLANACAKTIR.			1	4	4		
153	ÇAY OCAĞI	Eksik malzeme	El yıkama, bezler, eksik	Hastalık, Maddi Kayıp	3	4	12	YETERLİ MİKTARDA PEÇETE, HAVLU GİBİ MALZEMELER BULUNDURULACAK, BARDAK TEMİZLİĞİ, EL YIKAMA İŞLEMLERİNDEN HEMEN SONRA ELLER KURUTULACAKTIR.			1	4	4		
154	ÇAY OCAĞI	Talimatlar	İmzalı talimat yok	Psikososyal-Rahatsızlık, Maddi Kayıp	3	4	12	ÇAY OCAĞI TALİMATI, KAZAN KONTROLÜ, TEMİZLİK İÇİN TALİMATLAR HAZIRLANACAKTIR.			1	4	4		
155	ISITMA BÖLGESİ	Kazan dairesi	Kazanın bakımının, Bacaların temizliği ve kontrolünün periyodik olarak yapılmaması	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	4	5	20	KAZANLARIN BAKIMI VE BACALARIN TEMİZLİK VE KONTROLÜ PERİYODİK OLARAK DÜZENLİ OLARAK YETKİLİ KİŞİ/KUTRULUŞLARLA YAPILACAKTIR. PERİYODİK BAKIMKARTI OLUŞTURULACAKTIR.			1	5	5		
156	ISITMA BÖLGESİ	Kazan dairesi	Kazanlar yakılmadan önce, kazan görevlisi tarafından işletme ile ilgili bütün hususların kontrol edilmemesi; Kazan dairesi işletme talimatların, güvenlik uyarı levhalarının olmaması	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	4	5	20	KAZAN DAİRESİ İŞLETME TALİMATI VE UYARI LEVHALARI ASILACAKTIR.KAZANLAR YAKILMADAN ÖNCE KAZAN GÖREVLİSİ TARAFINDAN TUM VANALARIN, KLEPELERIN, KAPAKLARIN EMNİYET DURUMLARI YAKIT VE SU MİKTARLARI VE İŞLETME İLE İLGİLİ TUM HUSULAR KONTROL EDİLECEKTİR.			1	5	5		
157	ISITMA BÖLGESİ	Kazan dairesi	Kazan dairesi havalandırma ve aydınlatmasının yeterli olmaması	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	4	5	20	UYGUN HAVALANDIRMA VE AYDINLATMA SAĞLANACAKTIR.TEMİZ HAVA GİRİŞİ TARAFINDA YANICI PATLAYICI GAZ GİRİŞİ OLMAYACAKTIR.			1	5	5		
158	ISITMA BÖLGESİ	Kazan dairesi	Elektrik panoları, aydınlatma ve diğer kablo tesisatları exproof malzemelerden yapılmaması	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	4	5	20	KAZAN DAİRESİNDEKİ TUM ELEKTRİKLİ TESİSAT VE KABLOLAR EXPROOF ÖZELLİKTE OLACAKTIR.			1	5	5		
159	ISITMA BÖLGESİ	Kazan dairesi	Boru tesisatları, açma kapama elemanları içinden geçen akışkan cinsine ve standartlara göre boyanmaması	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	4	5	20	BORU TESİSATLARI, AÇMA KAPAMA ELEMANLARI İÇİNDE GEÇEN AKIŞKAN CİNSİNE VE STANDARTLARA GÖRE BOYANMIŞ OLACAKTIR.			1	5	5		
160	ISITMA BÖLGESİ	Kazan dairesi	Kazan dairesi içerisinde bulunan kazan, boiler,kapalı genleşme deposu vb gibi kapalı kaplar üzerinde kapasite,çalışma basıncı,test basıncı,imalat tarihi vb bilgilerin olduğu etiket olmaması,Boru hatları, pompa ve vanalar üzerine isimlerinin olmaması sonucu doğru müdahalede bulunamama	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	4	5	20	KAZAN DAİRESİND EBLUNAN KAZAN,BOYLER,KAALI GENLEŞME DEPOSU VB GİBİ KAPALI KAPLAR ÜZERİNDE KAPASİTESİ, ÇALIŞMA BASINCI, TEST BASINCI, İMALAT BASINCI, TARİHİ VB BİLGİLER YAZILI OLACAKTIR.BORU HATLARI POMPA VE VANALAR ÜZERİNDE DE İSİMLERİ YAZILI OLACAKTIR.			1	5	5		
161	ISITMA BÖLGESİ	Kazan dairesi	Kazan dairesinde gereksiz malzemeler bulunması	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	4	5	20	KAZAN DAİRESİNDE GEREKSİZ MALZEME BULUNMAYACAKTIR.			1	5	5		
162	ISITMA BÖLGESİ	Kazan dairesi	Açıktan giden tesisata donmaya karşı tedbir alınmaması	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	4	5	20	AÇIKTAN GİDEN TESİSATA DONMAYA KARŞI TEDBİR ALINACAKTIR.			1	5	5		
163	ISITMA BÖLGESİ	Kazan dairesi	Yakın ulaşılması kolay bir yerde ilk yardım dolabı olmaması	Yaralanma, İş gücü kaybı	2	4	8	İLK YARDIM DOLABI TEMİN EDİLECEK İHTİYAÇ HALİNDE KOLAY ULAŞILABİLİR BİR ALANLDA İÇİNDE YETERLİ MALZEME OLACAK ŞEKİLDE KULLANIMA HAZIR MUHAFAZA EDİLECEKTİR.			1	4	4		
164	KAZAN	Talimatlar	İşletme talimatı asılacak	Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm	3	5	15	KAZAN İÇİN OLUŞTURULAN TALİMAT KAZANIN OLDUĞU BÖLGEYE ASILACAKTIR.			1	5	5		
165	KAZAN	Kazan	Kazan etiketleri yok	Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm	3	5	15	YETERLİ BELGEYE SAHİP UZMAN KİŞİLERCE KAZANA AİT ÖZELLİKLERİ GÖSTEREN ETİKET HAZIRLANACAKTIR.			1	5	5		
166	KAZAN	Kazan-borular	Boru ve vanalar uygun renkle boyanmamış, isimler yazılmamış	Yaralanma, Maddi Kayıp	3	4	12	VANA, SOĞUK SU BORUSU, BUHAR BORUSU UYGUN RENKLERLE BOYANACAK, ÜZERLERİNE ETİKET EKLENECEKTİR.			1	4	4		

167	KAZAN	Aydınlatma	Aydınlatma, havalandırma yetersiz	Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm	3	5	15	YETERLİ AYDINLATMA SAĞLANACAK, HAVALANDIRMA YETERLİ SEVİYEDE TUTULACAKTIR.			1	5	5		
168	KAZAN	Kapılar	Kapı kilitleme değil	Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm	3	5	15	KAZAN KAPISI SÜREKLİ KİLİTLİ OLACAKTIR, KİLİT TAKILACAKTIR.			1	5	5		
169	KAZAN	Çatı güvenliği	Çatı çökmek üzere	Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm	3	5	15	ÇATI ONARIMI YAPILACAKTIR.			1	5	5		
170	KAZAN	Kazan bakımı	Periyodik bakım onarım kartı oyk	Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm	3	5	15	KAZAN BELLİ PERİYOTLARDA BAKIMA ALINACAK VE BAKIM ONARIM KARTI OLUŞTURULACAKTIR.			1	5	5		
171	KAZAN	Kazan bacası	Baca çekişleri kontrol edilmeli	Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm	3	5	15	BACALARIN TEMİZLİĞİ VE ÇEKİŞLERİ PERİYODİK OLARAK KONTROL EDİLECEK VE KAYIT ALTINA ALINACAKTIR.			1	5	5		
172	KAZAN	Yangın sistemleri	Yangın algılama tesisatı yok,	Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm	3	5	15	KAZAN DAİRESİNE OLUŞABİLECEK BİR YANGINI İHBAR EDECEK UYARI SİSTEMİ KONULACAKTIR.			1	5	5		
173	KAZAN	Yangın sistemleri	Yangın söndürme tüpü yok	Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm	3	5	15	KATI YAKITLARIN SÖNDÜRÜLMESİNDE KULLANILACAK YANGIN TÜPÜ KONULACAKTIR.			1	5	5		
174	KAZAN	Temizlik-Düzen	Kazan dairesi temiz değil, fazla malzeme var	Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm	3	5	15	FAZLA OLAN MALZEMELER KAZAN İÇERİSİNDE DİŞARI ÇIKARILACAK KAZAN KISMI ZEMİNİ VE DUVARLARI TEMİZ TUTULACAKTIR.			1	5	5		
175	KAZAN	Tesisat	Kablo tesisatı exproof değil	Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm	3	5	15	KABLO TESİSATI DEĞİŞTİRİLECEK VE AÇIKTA KABLO BIRAKILMAYACAKTIR.			1	5	5		
176	KAZAN	Zemin	zemin düzgün ve temiz değil	Yaralanma, Maddi Kayıp	3	4	12	ZEMİN DÜZELTİLECEK VE TEMİZLENECEKTİR, UYGUN MALZEME İLE SAĞLAMLAŞTIRILACAKTIR.			1	4	4		
177	KAZAN	İlk yardım dolabı	İlk yardım dolabı yok	Yaralanma, Maddi Kayıp	3	4	12	KURUM İÇERİSİNDE İLK YARDIM DOLABI HAZIR VE GEREKLİ MALZEMELERLE DONATILMIŞ OLACAKTIR.			1	4	4		
178	KAZAN	Kazan	Kazan basıncı ölçümü yapılmalı	Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm	3	5	15	KAZAN BASINCI EHLİYETLİ KİŞİLERCE ÖLÇÜTÜRÜLECEK, ÖLÇÜM SONUÇLARI SAKLANACAKTIR.			1	5	5		
179	KAZAN	Kişisel koruyucu	Çalışanın KKD verilmemiş	Yaralanma, Maddi Kayıp	3	4	12	KAZAN ÇALIŞANINA GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ALINIP TESLİM EDİLECEKTİR.			1	4	4		
180	KAZAN	Malzeme	Kül çıkarma malzemesi ve diğer malzemeler sağlıklı değil.	Yaralanma, Maddi Kayıp	3	4	12	KÜL ÇIKARMA, TAŞIMA İŞLERİ İÇİN UYGUN MALZEMELER ALINACAKTIR.			1	4	4		
181	ELEKTRİK	Tesisat	Elektrik tesisatı kontrol edilmemiş	Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm	3	5	15	ELEKTRİK TESİSATI EHLİYETLİ KİŞİLERCE KONTROL EDİLECEK, PERİYODİK BAKIM YAPTIRILACAK, BAKIMLARA İLİŞKİN BELGE			1	5	5		
182	ELEKTRİK	Tesisat	Topraklama tesisatı var mı yokmu kontrol edilmemiş	Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm	3	5	15	TOPRAKLAMA TESİSATI KONTROL EDİLECEK, GEREKLİ BAKIM VE ONARIMLAR YAPILACAK			1	5	5		
183	ELEKTRİK	Elektrik	Pano altında kauçuk paspas yok, Pano anahtarla kilitleme değil	Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm	3	5	15	PANOLAR KİLİTLİ TUTULACAK, PANO ALTINDA KAUCUK PASPAS BULUNDURULACAK			1	5	5		
184	ELEKTRİK	Elektrik	Makinalara Çalışma talimatları hazırlanmamış	Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm	3	5	15	ELEKTRİKLE ÇALIŞAN ALETLER İÇİN TALİMAT HAZIRLANACAK			1	5	5		
185	ELEKTRİK	Elektrik	Elektrik işlerinde KKD kullanılmıyor	Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm	3	5	15	KURUM İŞLERİNDE ÇALIŞACAK ELEKTRİK VEYA DİĞER ÇALIŞANLARIN UYGUN KORUYUCU MALZEMEYE SAHİP OLUP OLMADIĞI DENETLENECEK. OLMASI HALİNDE İŞLER YAPTIRILACAKTIR.			1	5	5		
186	ELEKTRİK	Fotokopi makinaları	Fotokopi makinası kullana talimatı yok.	Yaralanma, Maddi Kayıp,	3	5	15	FOTOKOPİ MAKİNASI İÇİN TALİMAT HAZIRLANACAKTIR.			1	5	5		
187	BAHÇE	İnsanlarla veya Yapılarla çarpışma	Çarpışma neticesinde yaralanmalar	Yaralanma	3	3	9	ENGELLERDEN ARINDIRILMIŞ UYGUN OYUN ALANI BELİRLENECEK. PERSONEL DİKKATLİ DAVRANMASI KONUSUNDA UYARILACAK,NÖBETÇİ PERSONEL ÇOCUKLARA UYGUN SÖZLÜ UYARILARDA BULUNACAK.			1	3	3		
188	BAHÇE	Bozuk zeminli bahçe	Bozuk, eğimli zeminli bahçe sonucu hem çalışanların hem öğrencilerin takılıp düşmesi	Yaralanma	2	3	6	KURUM BAHÇESİNDEKİ BOZULMALAR DÜZELTİLECEK. EĞİMLİ ALANLAR YER GRAFİĞİ ÇİZİLEREK BELİRTİLECEK. KURUM BAHÇESİ KESİCİ YÜZEYLİ /ÇAKILLI OLMAYACAKTIR.			1	3	3		
189	BAHÇE	Araç trafiği	Ziyaretçilerin personelin ve servislerin araç trafiği ile ilgili prosedür oluşturulmaması sonucu kaza meydana gelmesi	Yaralanma, Ölüm, Maddi kayıp	3	5	15	ZİYARETÇİLERİN PERSONELİN VE SERVİSLERİN ARAÇ TRAFİĞİ İLE İLGİLİ PROSEDÜR OLUŞTURULACAKTIR.			1	5	5		
190	BAHÇE	Zemin	Zemini bozuk halde	Yaralanma, Maddi kayıp	3	4	12	BAHÇE ZEMİNİ DÜZELTİLECEK, UYGUN MALZEMELER İLE SAĞLAMLAŞTIRILACAKTIR.			1	4	4		
191	BAHÇE	Park	Park düzeni yok	Yaralanma, Maddi kayıp	3	4	12	PERSONEL VE ZİYARETÇİLER İÇİN AYRI ALANLARDA PARK DÜZENİ OLUŞTURULACAK, FAZLA ARACIN GİRİŞİNE İZİN VERİLMEYECEKTİR.			1	4	4		
192	BAHÇE	Bahçe çıkışı	araba çıkışı çok tehlikeli, uçurum kısmı var, kışın kayma tehlikesi çok büyük	Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm	3	5	15	ANA YOLDAN KURUMA GİRİŞ İÇİN YOL GENİŞLETİLMESİ YAPILACAK, TEHLİKELİ KISIMLAR (UÇURUM) İÇİN ÖNLEM ALINACAKTIR.			1	5	5		
193	BAHÇE	Bahçe düzeni	Yola yakın ağaç dalları var	Yaralanma, Maddi kayıp	3	4	12	YOLA GİREN AĞAÇ DALLARI KESİLECEKTİR.			1	4	4		
194	BAHÇE	Zemin temizliği	Zeminde ağaç yaprakları var	Yaralanma, Hastalık, Yangın	3	4	12	DÖKÜLEN AĞAÇ YAPRAKLARI KISA SÜREDE TOPLANACAK, POŞETLENECEK VE KISA SÜREDE KURUMDAN UZAKLAŞTIRILACAKTIR.			1	4	4		

195	BAHÇE	Çatılarda buzlanma	Çatılarda donmuş sarkıklar oluşuyor.	Yaralanma, Maddi kayıp	3	4	12	KARLI VE SOĞUK GÜNLERDE GEREKLİ ÖNLEM ALINARAK ÇATILARIN TEMİZLENMESİ SAĞLANACAK, OLUŞAN SARKIKLAR TEHLİKE OLUŞTURMAMASI İÇİN TEMİZLENECEKTİR.			1	4	4		
196	BAHÇE	Kurumuş ağaçlar	Kuruyan ağaçlar var.	Yaralanma, Maddi kayıp, Yangın	3	4	12	KURUYAN AĞAÇLAR TEHLİKE OLUŞTURMAMASI İÇİN BİR AN ÖNCE KESİLEREK UZAKLAŞTIRILACAKTIR.			1	4	4		
197	BAHÇE	Fazla malzeme	Bahçede demir direk, nöbet kulübesi gibi askeri unsurlar var.	Psiko-sosyal rahatsızlık,	3	4	12	ASKERİYE AİT OLAN VE KURUM BAHÇESİNDE BULUNAN NÖBET KULÜBESİ, ÇEŞİTLİ DEMİR VE DİĞER UNSURLAR KALDIRILACAKTIR.			1	4	4		
198	BAHÇE	Aydınlatma	Bahçe aydınlatması yok.	Yaralanma, Maddi kayıp	3	4	12	BAHÇE STANDARTLARA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE AYDINLATILMASI YAPILACAKTIR.			1	4	4		
199	BAHÇE	İstinat duvarı	Bahçe duvarı alt kısmında destek yetersiz, duvarların korkulukları yok.	Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm	3	5	15	BAHÇE DUVARINA KORKULUK YAPILACAK, YIKILAN YERLERE YENİ DUVARLAR YAPILACAKTIR.			1	5	5		
200	BAHÇE	Elektrik	Elektrik direğindeki kabloların bir yerinde ek var ve güvensiz görünüyor.	Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm	3	5	15	EK KABLO OLAN YER İÇİN ELEKTRİK KURUMU BİLGİLENDİRİLECEK, TEHLİKELİ KISIM SAĞLAMLAŞTIRILACAK VEYA DEĞİŞTİRİLECEKTİR.			1	5	5		
201	BAHÇE	Güvenlik İşaretleri	Uyarı işaretleri yok	Yaralanma, Maddi kayıp	3	4	12	BAHÇEDE GEREKLİ UYARI İŞARETLERİ YAPTIRILACAKTIR.			1	4	4		
202	BAHÇE	Paratoner	Paratoner yok	Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm	3	5	15	GEREKLİ İZİN VE SERTİFİKALARA SAHİP BİR FIRMAYA PARATONER SİSTEMİ KURDURULACAKTIR.			1	5	5		
203	BAHÇE	Yaya yolu	Yaya yolu güvenli değil, çıkış için	Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm	3	5	15	ÇIKIŞ YOLUNDA YAYALAR İÇİN BİR BÖLGE AYRICA DÜZENLENECEKTİR.			1	5	5		
204	BAHÇE	Yaya ve araç yolu	Yollar buzlanıyor, eğim çok fazla, dönüş kısa mesafede 90 dereceden az	Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm	3	5	15	KURUMA GİRİŞ İÇİN YOL GENİŞLETME, DÖNÜŞ AÇISINI ARTIRMA KONULARINDA GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR.			1	5	5		
205	BAHÇE	Kameralar	Güvenlik kameraları yetersiz	Maddi kayıp, Yaralanma, Ölüm	3	5	15	KURUMUN HER BÖLGESİNİ GOSTERECEK ŞEKİLDE VE YETERLİ SAYIDA GÜVENLİK KAMERASI YERLEŞTİRİLECEKTİR.			1	5	5		
206	BAHÇE	Yol	Yola su giriyor.	Yaralanma, Maddi Kayıp	3	4	12	SUYUN ÇIKIŞ YERİ TESPİT EDİLECEK, GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR.			1	4	4		
207	SERVİSLER	Servis araçları ve şöförleri	Servis araçları ve araç kullanıcıları yasal mevzuatlara uygun olmaması	Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp	3	5	15	GEREKLİ SINIFTA EHLİYETLİ, SRC SÜRÜCÜ YETERLİLİK BELGESİ, PSİKOTEKNİK EĞİTİMİ ALMIŞ PERSONEL OLMASINA DİKKAT EDİLECEKTİR. ARAÇLARIN MUAYENELERİ TAM VE MEVZUATA UYGUN DONANIMLI OLMASINA DİKKAT EDİLECEKTİR.			1	5	5		
208	SERVİSLER	Servis araçları ve personel araçları	Araçların için güvenlik kuralları belirlenmemiş olması	Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp	3	5	15	KURUM İÇİNDE VE ÇEVRESİNDE PERSONEL ARAÇ VE SERVİS ARAÇLARI İÇİN PARK DÜZENİ OLUŞTURULACAKTIR.			1	5	5		
209	SERVİSLER	Servis araçları	Yağışlı havalarda araca biniş ve iniş merdivenlerinde kayma ve düşmeleri sonucu yaralanmalar	Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp	3	5	15	ARAÇ İNİŞ ÇIKIŞLARINDA YAĞIŞLI HAVALARDA KAYGAN ZEMİN OLUŞMA İHTİMALİNE KARŞI MERDİVENLERİNE KAYDIRMAZ BANT ÇEKİLECEK, İNİŞ ÇIKIŞLAR ARAÇ TAM DURMADAN YAPTIRILMAYACAKTIR.			1	5	5		
210	SERVİSLER	servis araçları	Araçların içi kullanim öncesi ve sonrası havalandırılmaması sonucu enfeksiyon kapma riski	Hastalık	2	3	6	ARAÇLARIN KULLANIM ÖNCESİ VE SONRASI HAVALANDIRILMASI SAĞLANACAKTIR.			1	3	3		
211	YANGIN, ACİL DURUMLAR	Ocak, Elektrikli ekipmanlar	Yangın, patlama tehlikesi	Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp	2	5	10	TÜM ELEKTRİKLİ MUTFAK EŞYALARI VEYA GAZLA ÇALIŞAN OCAK PERİYODİK OLARAK KONTROL EDİLECEK, KABLO KORUMALARINA VE TOPRAKLAMALARINA DİKKAT EDİLECEKTİR.			1	5	5		
212	YANGIN, ACİL DURUMLAR	Dedektörler	Gaz (doğal gaz, LPG vb.) kaçaklarına karşı uyarı sistemi bulunmaması. Yeni başlayan yangının fark edilememesi sonucu yangının büyümesi	Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp	3	5	15	GAZ KAÇAĞINA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ALINACAKTIR. AYRICA ISIYA VEYA DUMANINA KARŞI DUYARLI DETEKTÖRLER SAĞLANACAKTIR VE ÇALIŞIR HALDE OLUKLARI KONTROL EDİLECEKTİR.			1	5	5		
213	YANGIN, ACİL DURUMLAR	Yangın tüplerinin yetersiz, kontrolsüz olması ve görünür yerde bulunmaması	Yangın çıkması durumunda müdahale edilememesi	Yaralanma, Ölüm	2	5	10	YETERLİ SAYIDA YANGIN SÖNDÜRÜCÜ BULUNDURULACAKTIR. (DÜŞÜK TEHLİKE SINIFINDA HER 500M2 1 ADET UYGUN TİPTE 6KG LİK UYGUN TİPTE KURU KİMYEVİ TOZLU/ EŞDEĞER GAZLI) YANGIN SÖNDÜRÜCÜ TÜPLER 6 AYDA BİR KONTROL EDİLECEK, YILLIK GENEL BAKIMLARI YAPTIRILACAK, KURU KİMYEVİ TOZLULARIN 4 YIL SONUNDA TOZLARI YENİLENECEKTİR VE TÜPLER YERDEN 20 İLA 90 CM YÜKSEKTE OLACAK ŞEKİLDE DUVARA MONTELENECEKTİR.			1	5	5		

214	YANGIN,ACİL DURUMLAR	Yangın tüplerinin doğru şekilde doldurulmaması	Yangın çıkması durumunda müdahale edilememesi	Yaralanma, Ölüm	2	5	10	YANGIN SÖNDÜRÜCÜ TÜPLERİN TEMİN EDİLDİĞİ VEYA BAKIMININ YAPILDIĞI FİRMADAN SAN. VE TİC. BAKANLIĞINA AİT DOLUM VE SERVİS YETERLİLİK BELGESİ İSTENECEKTİR.			1	5	5		
215	YANGIN,ACİL DURUMLAR	Yangın söndürücü tüplerinin kullanımı	Yangın çıkması durumunda yangın söndürücü tüplerin kullanımının bilinmemesi nedeniyle müdahale edilememesi	Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp	2	5	10	ÇALIŞANLARA YANGIN SÖNDÜRÜCÜLERİN NASIL KULLANILACAĞINA DAİR EĞİTİM VERDİRİLECEKTİR.			1	5	5		
216	YANGIN,ACİL DURUMLAR	Çalışanların yangın eğitimi ve yangın tatbikatı	Çalışanların yangın eğitimi ve yangın tatbikatı almamış olması	Yaralanma, Ölüm, Maddi kayıp	2	5	10	ÇALIŞAN PERSONELE YANGIN OLAYI, YANGINDAN KORUNMA VE SÖNDÜRME YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ ALDIRILACAK. YILDA 1 DÜZENLİ OLARAK YANGIN SÖNDÜRME VE KURTARMA TATBİKATI YAPTIRILACAKTIR. EĞİTİM VE TATBİKAT KATILIM FORMLARI ÖZLÜK DOSYALARINDA SAKLANACAKTIR.			1	5	5		
217	YANGIN,ACİL DURUMLAR	Çalışanların Acil durumlarda yapılması gerekenler ile ilgili eğitimsiz olması	Acil durumlarda yaralıya çalışanların bilinçsizliğinden kaynaklanabilecek müdahale gecikmeleri	Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp	2	5	10	EN YAKIN HASTANE VS.NİN YOL GÜZERGAHI,TEL. NUMARASI BİLİNECEK VE ÇALIŞANLARDAN (AZ TEHLİKELİ SINIF İÇİN) HER 20 KİŞİ İÇİN 1 KİŞİYE TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ ALDIRILACAKTIR.3YIL SONRASI YENİLEME EĞİTİMİNE KATILMASI SAĞLANACAKTIR.			1	5	5		
218	YANGIN,ACİL DURUMLAR	Çalışanların yangın ve olası Acil durumlarda yapılması gerekenler ile ilgili eğitimsiz olması	Yangın ve olası acil durumlarda çalışanların paniğe kapılması doğru müdahalede bulunamaması	Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp	2	5	10	TÜM ÇALIŞANLAR YANGIN GÜVENLİĞİ VE ACİL DURUM PLANI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLECEKTİR. ACİL DURUMA NEDEN OLAN OLAYA İLİŞKİN (YANGIN,GAZ KAÇAĞI, DEPREM VB.) TELEFON NUMARALARI GÖRÜNÜR YER(LER)E ASILACAKTIR.			1	5	5		
219	YANGIN,ACİL DURUMLAR	Acil çıkış yolunun belli olmaması	Acil durumlarda çıkışın bulunamaması	Yaralanma, Ölüm	2	5	10	ACİL DURUMLARDA ÇIKIŞ YOLUNUN BULUNABİLMESİ İÇİN ACİL ÇIKIŞ LEVHALARI ASILACAK VE ACİL DURUM AYDINLATMASI SAĞLANACAK VEYA JENERATÖR TAKTİRİLECEKTİR.			1	5	5		
220	YANGIN,ACİL DURUMLAR	Acil çıkış kapısı/bina-apartman kapısı/Yangın merdiveni kapısı/Yangın merdiveni kapısı	Acil çıkış kapısı/bina-apartman kapısı/Yangın merdiveni kapısının kilitli olması önünde engeller olması,yangın merdiveninin basamaklarının geçişi engelleyecek şekilde malzeme ile dolu olması sonucu acil durumlarda kullanılmaması	Yaralanma, Ölüm	4	5	20	ACİL ÇIKIŞ KAPISI/BİNA-APARTMAN KAPISI/YANGIN MERDİVENİ KAPISI DIŞARI AÇILIR ŞEKİLDE OLACAK.KİLİTLİ BULUNDURULMAYACAK.ACİL ÇIKIŞ KAPILARININ ÖNÜNDE GEÇİŞİ ENGELEYECEK ŞEKİLDE ENGEL BULUNMAYACAK. YANGIN MERDİVENİ BASAMAKLARINDA GEÇİŞİ ZORLASTIRACAK MALZEMELER BULUNMAYACAKTIR.			1	5	5		
221	YANGIN,ACİL DURUMLAR	Acil çıkış kapılarının yetersiz olması	Acil durumlarda dışarı çıkışlarda çıkış sayısı yetersizliğinde izdiham olması	Yaralanma, Ölüm, Maddi kayıp	3	5	15	BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAK.YÖNETMELİK MADDE 39- GEREĞİNCE 50 KİŞİNİN AŞILDIĞI HER MEKANDA EN AZ 2 ÇIKIŞ.KİŞİ SAYISI 500 KİŞİYİ GEÇER İSE EN AZ 3 ÇIKIŞ VE 1000 KİŞİYİ GEÇER İSE EN AZ 4 ÇIKIŞ BULUNMAK ZORUNDADIR. YANGIN ÇIKIŞLARININ ARALARINDAKİ MESAFE İLGİLİ MADDENİN (3) VE(4) ÜNCÜ MADDELERİNE GÖRE AYARLANACAKTIR.			1	5	5		
222	YANGIN,ACİL DURUMLAR	Acil Durum yönlendirme levhaları,işiklandırma	Acil kaçış yollarını gösteren uyarı levhalarının olmaması,acil durumlarda işiklandırmanın sağlanamaması	Yaralanma,Ölüm	2	5	10	KAPI VE KAÇIŞ YOLLARINI GÖSTEREN ACİL DURUM LEVHALARI VE UYARI LEVHALARI MEVCUT EKŞİK OLANLAR UYGUN YERLERE YERLEŞTİRİLECEKTİR.ACİL DURUMLARDA İŞIKLANDIRMA SAĞLANACAKTIR.			1	5	5		
223	YANGIN,ACİL DURUMLAR	Tüm alanlarda içerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım dolabı bulunmaması	Yaralanmalara müdahale edilememesi	Yaralanma, İş gücü kaybı	2	4	8	İLK YARDIM DOLABI YETERLİ SAYIDA TEMİN EDİLECEK OFİSLER,DERSLİKLER KANTİN, SPOR TESİSLERİ, LABORATUVARLAR, SAHUNA, HAVUZ VB İÇİN İHTİYAÇ HALİNDE KOLAY ULAŞILABİLİR ALANLARDA İÇİNDE YETERLİ MALZEME OLACAK ŞEKİLDE KULLANIMA HAZIR MUHAFAZA EDİLECEKTİR.			1	4	4		

224	YANGIN,ACIL DURUMLAR	İş yeri krokisinin bulunmaması	Gerekli yerleri işaretlenmiş iş yeri krokisinin bulunmaması	Yaralanma Ölüm	2	5	10	YANGIN SÖNDÜRME AMAÇLI KULLANILACAKLAR DA DÂHİL OLMAK ÜZERE ACİL DURUM EKİPMANLARININ BULUNDUĞU YERLER, İLK YARDIM MALZEMELERİNİN BULUNDUĞU YERLER KAÇIŞ YOLLARI, TOPLANMA YERLERİ VE BULUNMASI HALİNDE UYARI SİSTEMLERİNİN DE YER ALDIĞI TAHLİYE PLANI, GÖREVLENDİRİLEN ÇALIŞANLARIN VE VARSA YEDEKLERİNİN ADI, SOYADI, UNVANI, SORUMLULUK ALANI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ,İLK YARDIM, ACİL TIBBİ MÜDAHALE, KURTARMA VE YANGINLA MÜCADELE KONULARINDA İŞYERİ DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN İRTİBAT NUMARALARI BELİRLENEREK HAZIRLANAN KROKİ BİNA İÇİNDE KOLAYCA GÖRÜLEBİLECEK YERLERDE ASILI OLARAK BULUNDURULACAKTIR.			1	5	5		
225	YANGIN,ACIL DURUMLAR	Bina dayanıklılığının bilinmemesi	Binanın periyodik olarak bakımının yaptırılmamasından kaynaklanabilecek sorunlar,Binanın depreme dayanıklılığının bilinmemesi	Hastalık Yaralanma Ölüm	2	5	10	BİNALARIN BOYA BADANA VE PERİYODİK KONTROLLERİ YAPILACAKTIR.BİNANIN DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI TESPİT EDİLECEKTİR.			1	5	5		
226	YANGIN,ACIL DURUMLAR	Sabotaj ve doğal afet	Sabotaj ve sel, yıldırım, deprem gibi doğal afet sonucu meydana gelebilecek nasıl davranılması gerektiğinin bilinmemesi	Yaralanma, Ölüm, Maddi kayıp	2	5	10	İŞ YERİ GÜVENLİK KAMERALARININ ÇALIŞIR DURUMDA OLDUĞU KONTROL EDİLECEK, HERHANGİ BİR DOĞAL AFETTE NELER YAPILMASI GEREKTİĞİ KONULARINDA BİLGİ SAHİBİ OLUNACAKTIR.YILDIRIMA KARŞI PARATONER OLACAK VE YILLIK BAKIMI YAPTIRILACAK. ACİL DURUMA NEDEN OLAN OLAYA İLİŞKİN (YANGIN, GAZ KAÇAĞI,DEPREM VB.)TELEFON NUMARALARI GÖRÜNÜR YER(LER) ASILACAKTIR.			1	5	5		
227	KAZALAR/HASTALIKLAR	İş kazaları ve meslek hastalıkları tekrarı	Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıkların incelenmemesi	Yaralanma, Ölüm, Maddi kayıp	2	5	10	ÇALIŞANLARIN KARŞI KARŞIYA KALDIKLARI ÖNCEDE OLMUŞ KAZALAR VEYA İŞE BAĞLI HASTALIKLAR İNCELENEREK YENİDEN MEYDANA GELMELERİ ÖNLENECEKTİR.			1	5	5		
228	KAZALAR/HASTALIKLAR	İş kazaları ve meslek hastalıkları vakalarının bildirilmemesi	İş kazaları ve meslek hastalıkları vakalarının Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor edilmemesinden kaynaklanacak tehlikeler	Maddi kayıp	3	1	3	www.sgk.gov.tr ADRESİNDEN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI BİLDİRİM FORMU İLE 3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE ELEKTRONİK OLARAK YAPILACAKTIR.			1	1	1		

BU ANALİZ 228 MADDEDEN OLUŞMAKTADIR.

MEHMET KANAT İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI-123348	YUSUF ÇARTI ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ	FATİH ÖZTUNÇ DESTEK ELEMANI	AHMET ALKAN İŞVEREN VEKİLİ
--	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------